


# INSTRUKCJA DO SZAFKI „31”

MEBLE™  
almer™

## AKCESORIA:







## ELEMENTY:





A: 1200 x 135 – 1szt.  
B: 120 x 280 – 1szt.  
C: 360 x 235 – 2szt.  
E: 1162 x 120 – 1szt.  
F: 1162 x 120 – 1szt.  
G: 565 x 257 – 2szt.  
I: 375 x 387 – 2szt.  
J: 396 x 230 – 1szt.  
K: 1162 x 80 – 1szt.  
L: 1162 x 120 – 1szt.  
M: 1162 x 257 – 1szt.  
HDF biała: 1178 x 368 – 1szt.

UWAGA: montaż bez użycia kleju.


UWAGA: w kolekcjach MIŁOSZ i VIOLET nie występują elementy „A” i „J” oraz uchwyt.






## PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW





**MONTAŻ**





**UWAGA !:** Półkę „J” można zamontować na jednej z trzech wysokości.

**UWAGA !!:** Po zawieszeniu na ścianie szafki należy dla bezpieczeństwa przykręcić szafkę do ściany dodatkowym kołkiem np.: szybkiego montażu by zabezpieczyć ją przed zrzuceniem.

# ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA MEBLA

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. Montaż musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Meble są wykonane z płyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą. W przypadku zalania mebel może ulec uszkodzeniu.
4. Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków do pielęgnacji mebli o ile nie powodują one odbarwień.
5. Przesuwanie ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.
6. Należy okresowo sprawdzać sztywność mocować zawiasów.
7. W przypadku elementów wieszanych na ścianie producent nie dostarcza kołków i wkrętów mocujących. Aby przymocować mebel należy użyć kołków z wkrętami odpowiednimi do rodzaju ściany, na której będzie montowany produkt.
8. **UWAGA:** Aby zapobiec ryzyku przewrócenia mebla przez użytkownika w przypadku regałów stojących o głębokości mniejszej niż 50cm, do mebla dołączony został kątownik, który zgodnie z instrukcją należy przymocować do elementu „C” a następnie za pomocą odpowiedniego wkrętu i kołka do ściany. Producent nie dostarcza kołków i wkrętów do mocowania mebli do ścian.
9. Za uszkodzenia i szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.