


# INSTRUKCJA DO SZAFY „17”

## AKCESORIA:







## ELEMENTY:

A: 950 x 950 – 1szt.  
B: 1832 x 380 – 1szt.  
D: 1832 x 380 – 1szt.  
E: 1832 x 350 – 1szt.  
F: 1832 x 510 – 1szt.  
G: 950 x 950 – 1szt.  
I: 1826 x 500 – 1szt.  
I: 1826 x 272 – 1szt.  
N: 901 x 120 – 2szt.  
O: 901 x 350 – 3szt.  
P: 290 x 350 – 5szt.  
HDF biała: 1842 x 410 – 1szt.  
HDF biała: 924 x 538 – 3szt.




UWAGA: montaż bez użycia kleju.

## PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW






# ETAPY MONTAŻU




UWAGA: Każdą z półek można zamontować w jednym z trzech poziomów wciskając bolce na wybranej wysokości.

UWAGA: Drażek do szafy można zamontować w górnej części szafy. W tym celu należy zdemonstować pierwszą od góry półkę „O” i przełożyć na niższą pozycję



## MONTAŻ I REGULACJA ZAWIASÓW



## ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA MEBLA

1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
2. Montaż musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.
3. Meble są wykonane z płyt drewnopochodnych laminowanych, dlatego musi być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią oraz wysoką temperaturą. W przypadku zalania mebel może ulec uszkodzeniu.
4. Powierzchnię mebla należy czyścić lekko wilgotną tkaniną, następnie należy wytrzeć ją do sucha. Do czyszczenia można używać ogólnodostępnych środków do pielęgnacji mebli o ile nie powodują one odbarwień.
5. Przesuwanie ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni mebla lub używanie środków np.: do usuwania kamienia, rdzy lub czyszczenia ceramiki może trwale uszkodzić powierzchnię mebla.
6. Należy okresowo sprawdzać sztywność mocowań zawiasów.
7. Producent nie dostarcza kołków i wkrętów do mocowania mebli do ścian.
8. Za uszkodzenia i szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie odpowiada.